

Helységnév:T
EVEL

Telepi elfolyó

Mintavétel
dátuma:
2015.04.01. -
2016.03.31.

Dátum	pH	KOIcr	Ammónium-N	Nitrát	Nitrit	Kjehldahl-N	Összes N	Ö.szvetlen N	Összes P	SZOE	BOI 5	Összes lebegőanyag szv
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2015.06.15	7,7	59	10,4	<0,5	<0,02	13,5	13,5	10,4	1,9	2,8	3,9	18
2015.09.23	7,6	71	2	22,8	2,03	3,9	9,7	7,8	2,7	3,4	4,3	22
2016.03.23	7,6	79	5,1	61,7	0,72	6,6	20,7	19,2	1,7	<2	5,5	24

Helységnev:T
EVEL

Telepi elfolyó

Mintavétel
dátuma:
2015.04.01. -
2016.03.31.

Dátum	KADMIUM	HIGANY	KRÓM	NIKKEL	ÓLOM	RÉZ
	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L	ug/L
2015.06.15	0,15	0,53	9,78	<2	11,6	9,68
2015.09.23						
2016.03.23						